

# Doppelstabmattenzäune Industrie-Toranlagen Gabionen und Zubehör



**KREITZ**

**OSTERMANN**

[www.kreitz-ostermann.de](http://www.kreitz-ostermann.de)

# Doppelstabmattenzaun / Schmuckmatten

## Doppelstabmattenzaun

- Maschenweite: ca. 50 x 200 mm
- Mattenbreite: ca. 2.510 mm
- aus runden Stahlstäben miteinander verschweißt
- die Höhenmaße sind einschließlich ca. 22 mm Überstand
- Lagerfarben: RAL 6005, 7016  
andere Farbtöne auf Anfrage möglich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461




**Doppelstabmatten 8/8/6 mm – schwere Ausführung**  
**Stäbe ca. 8/8/6 mm, Masche 50/200**

**Doppelstabmatten 6/6/5 mm – leichte Ausführung**  
**Stäbe ca. 6/6/5 mm, Masche 50/200**

Mattenbreite	Stäbe ca. 8/8/6 mm, Masche 50/200				Stäbe ca. 6/6/5 mm, Masche 50/200			
	Mattenhöhe	RAL 6005 Art Nr.	RAL 7016 Art Nr.	feuer- verzinkt Art Nr.	Mattenhöhe	RAL 6005 Art Nr.	RAL 7016 Art Nr.	feuer- verzinkt Art Nr.
2.510 mm	630 mm	0008894	0013508	0013518	630 mm	0008953	0008959	0008965
2.510 mm	830 mm	0008895	0013509	0008998	830 mm	0008954	0008960	0008966
2.510 mm	1.030 mm	0008896	0013510	0008999	1.030 mm	0008890	0008891	0008967
2.510 mm	1.230 mm	0008897	0013511	0009000	1.230 mm	0008892	0008893	0008968
2.510 mm	1.430 mm	0008898	0013512	0009001	1.430 mm	0008955	0008961	0008969
2.510 mm	1.630 mm	0008899	0013513	0009002	1.630 mm	0008956	0008962	0008970
2.510 mm	1.830 mm	0008900	0013514	0009003	1.830 mm	0008957	0008963	0008971
2.510 mm	2.030 mm	0008901	0013515	0009004	2.030 mm	0008958	0008964	0008972
2.510 mm	2.230 mm	0013500	0013501	0013502	-	-	-	-
2.510 mm	2.430 mm	0013517	0013504	0013505	-	-	-	-

## Schmuckmatte 6/6/5 (Doppelstab)

- Maschenweite: oben ca. 50 x 50 mm  
2. Reihe ca. 50 x 150 mm  
mit Rauten ca. 150 x 150 mm  
restliche Maschen ca. 50 x 200 mm
- Mattenbreite: ca. 2.510 mm
- Stäbe: waagrecht doppelt ca. 6 mm  
senkrecht einfach ca. 5 mm  
Raute einfach ca. 5 mm  
Stahlstäbe miteinander verschweißt
- Ausführungen: am Stück feuerverzinkt oder  
am Stück feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Lagerfarben: RAL 6005, 7016 andere Farbtöne auf Anfrage möglich



Mattenbreite	Mattenhöhe	RAL 6005 / Art Nr.	RAL 7016 / Art Nr.
2.510 mm	806 mm	-	0014363
2.510 mm	1.006 mm	-	0014364
2.000 mm	1.206 mm	-	-



RAL 6005



RAL 7016



[www.kreitz-ostermann.de](http://www.kreitz-ostermann.de)




## Zaunpfosten mit Flacheisen 40 x 5 mm und Auflageböcke im Abstand von 200 mm

- aufgesetzte überlappende Alu-Kappe
- bei Eckpfählen Kappe mit Überstand
- Lagerfarben: RAL 6005, 7016, andere Farbtöne auf Anfrage möglich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Pfosten- länge	Zaunpfosten 60/40				
	Matten- höhe	Auflage- böcke	RAL 6005 Art Nr.	RAL 7016 Art Nr.	feuerverzinkt Art Nr.
1.200 mm	630 mm	4 Stück	0009039	0009023	0009031
1.400 mm	830 mm	5 Stück	0009040	0009024	0009032
1.600 mm	1.030 mm	6 Stück	0009041	0009025	0009033
1.800 mm	1.230 mm	7 Stück	0009042	0009026	0009034
2.000 mm	1.430 mm	8 Stück	0009043	0009027	0009035
2.200 mm	1.630 mm	9 Stück	0009044	0009028	0009036
2.400 mm	1.830 mm	10 Stück	0009045	0009029	0009037
2.600 mm	2.030 mm	11 Stück	0009046	0009030	0009038
2.800 mm	2.230 mm	12 Stück	0014379	0014381	0025858
3.000 mm	2.430 mm	13 Stück	0014380	0014382	0025618



Zaunpfosten 60/40



Pfosten- länge	Zauneckpfosten 60/60				
	Matten- höhe	Auflage- böcke	RAL 6005 Art Nr.	RAL 7016 Art Nr.	feuerverzinkt Art Nr.
1.200 mm	630 mm	2 x 4 Stück	0009047	0009055	0009063
1.400 mm	830 mm	2 x 5 Stück	0009048	0009056	0009064
1.600 mm	1.030 mm	2 x 6 Stück	0009049	0009057	0009065
1.800 mm	1.230 mm	2 x 7 Stück	0009050	0009058	0009066
2.000 mm	1.430 mm	2 x 8 Stück	0009051	0009059	0009067
2.200 mm	1.630 mm	2 x 9 Stück	0009052	0009060	0009068
2.400 mm	1.830 mm	2 x 10 Stück	0009053	0009061	0009069
2.600 mm	2.030 mm	2 x 11 Stück	0009054	0009062	0009070
2.800 mm	2.230 mm	2 x 12 Stück	-	0019699	-
3.000 mm	2.430 mm	2 x 13 Stück	-	-	-



RAL 6005



RAL 7016

Zauneckpfosten 60/60



[www.kreitz-ostermann.de](http://www.kreitz-ostermann.de)



## Zubehör für Zaunpfosten

- **Dübelplatten**



**Dübelplatte 55 x 55 mm** verzinkt  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Art Nr. 0008921



**Dübelplatte 55 x 34 mm** verzinkt  
mit Bodenplatte 130 x 130 mm für Eckpfosten 60 x 60 mm

Art Nr. 0009019



**Dübelplatte 55 x 34 mm** verzinkt mit Winkelbodenplatte  
Kopfplatte: 80 x 150 mm / Schenkelplatte: 150 x 150 mm

Art Nr. 0009020

---

- **Alu-Abwinkelungsstücke + Pfostenverlängerungsstücke**



**Alu-Abwinkelung 45°**  
für Zaunpfosten 60/40 mm

Art Nr. 0008930



**Pfostenverlängerungsstück 55/34 mm**  
verzinkt, zum Verbinden / Verlängern von zwei Pfosten

Art Nr. 0008931



RAL 6005



RAL 7016

## • Alukappen



### **Alukappe 60/40 mm mit Überstand**

Alu blank = Art Nr. –

Alu beschichtet RAL 6005 = Art Nr. 0014347

Alu beschichtet RAL 7016 = Art Nr. 0014346



### **Alu-Kugelkappe 60/40 mm (Kugel ø 50 mm) mit Überstand**

Alu blank = Art Nr. 0020457

Alu beschichtet RAL 6005 = Art Nr. 0014349

Alu beschichtet RAL 7016 = Art Nr. 0022163



### **Alukappe 60/60 mm mit Überstand**

Alu blank = Art Nr. –

Alu beschichtet RAL 6005 = Art Nr. –

Alu beschichtet RAL 7016 = Art Nr. 0014348



### **Alu-Kugelkappe 60/60 mm (Kugel ø 60 mm)**

mit Überstand / Schräge für Eckpfosten

Alu blank = Art Nr. –

Alu beschichtet RAL 6005 = Art Nr. –

Alu beschichtet RAL 7016 = Art Nr. 0019117



# Zubehör für Zaunpfosten



## • Halter und Verbinder



### **Kunststoff-Auflagehalter in grün, schwarz oder anthrazit**

für Zauneckpfosten 60 / 60 mm

grün = Art Nr. 0014352 · schwarz = Art Nr. 0014356 · anthrazit = Art Nr. 0014351



### **Mattenverbinder 2-teilig mit Schraube M6 x 30 mm und Mutter**

verzinkt = Art Nr. 0014359

verzinkt + beschichtet RAL 6005 = Art Nr. 0014357

verzinkt + beschichtet RAL 7016 = Art Nr. 0014358



### **Eckverbinder 2-teilig mit Schraube und Mutter**

verzinkt = Art Nr. 0008944

verzinkt + beschichtet RAL 6005 = Art Nr. 0008943

verzinkt + beschichtet RAL 7016 = Art Nr. 0030482



### **Wandhalter für Doppelstabmatten komplett mit Schlossschraube M8 x 25 mm, Mutter und U-Scheibe**

verzinkt = Art Nr. 0008922 · verzinkt + beschichtet RAL 6005 = Art Nr. 0024229

verzinkt + beschichtet RAL 7016 = Art Nr. 0020104



### **Wandhalter für Doppelstabmatten komplett mit Schlossschraube M8 x 25 mm, Mutter und U-Scheibe**

V2A = Art Nr. 0008928



RAL 6005



RAL 7016



## • Schrauben und Schlüssel



### **VA Flachkopfschraube M8 x 40 mm**

Innensechskant 5,5 mm

Art Nr. 0008918



### **Sechskantschlüssel 5,5 mm**

vernickelt

Art Nr. 0008933



### **VA Schlossschraube M8 x 25 mm**

mit Mutter und U-Scheibe

Art Nr. 0016333



### **VA Abrissmutter M8**

Art Nr. 0016871



### **VA Hakenschraube M8 mit Abrissmutter**

Länge 40 mm = Art Nr. 0008945 · Länge 80 mm = Art Nr. 0008947

Länge 90 mm = Art Nr. 0008946 · Länge 110 mm = Art Nr. 0013310




## Industrie-Toranlagen 1- und 2-flügelig

- Pfosten: 80 / 80 / 3 mm bis 2.000 mm Torbreite (1-flügelig)  
80 / 80 / 3 mm bis 4.000 mm Torbreite (2-flügelig)  
100 / 100 / 3 mm bis 5.000 mm Torbreite (2-flügelig)  
120 / 120 / 4 mm bis 7.000 mm Torbreite (2-flügelig)  
150 / 150 / 5 mm bis 8.000 mm Torbreite (2-flügelig)
- Rahmen: 60 / 40 / 2 mm bis 2.000 mm Torbreite (1-flügelig)  
60 / 40 / 2 mm bis 4.000 mm Torbreite (2-flügelig)  
80 / 60 / 2 mm bis 7.000 mm Torbreite (2-flügelig)  
80 / 60 / 3 mm bis 8.000 mm Torbreite (2-flügelig)
- Füllung: Doppelstabmatte 8/8/6, Masche 50/200 mm oder Rechteckrohr 30/20/2 mm

### Industrie-Toranlage Standardausführung 1-flügelig, verzinkt oder verzinkt + beschichtet (RAL 6005, 7016)

- Höhe 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 /  
1.600 / 1.800 / 2.000 mm  
in den Breiten 1.000 / 1.250 / 1.500 / 2.000 mm




### Industrie-Toranlage Standardausführung 2-flügelig verzinkt oder verzinkt + beschichtet (RAL 6005, 7016)

- Höhe 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000 mm  
in den Breiten 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 mm



## Multitore 1-flügelig

- Für den industriellen und privaten Einsatz mit variabler Öffnungsrichtung und individuellen Zaunanschlussmöglichkeiten
- LW: 1.000 mm, Pfosten 60 x 60 x 3 mm, Rahmen 50 x 40 x 2 mm, Bänder M12, Flügelfüllung Doppelstab 50/200 mm Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Zubehör inklusiv: Rohrrahmenschloss (ohne Zylinder), Drückergarnitur mit Langschild aus massivem Aluminium, Öffnungsrichtung variabel, Öffnungswinkel max. 180°, inkl. Premium-Zaunanschluss
- Oberfläche: Vollbad verzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit



Multitor 1-flügelig Breite	Multitor 1-flügelig Höhe	feuerverzinkt Art Nr.	RAL 6005 Art Nr.	RAL 7016 Art Nr.
1.000 mm	800 mm	0033040	0033047	0033050
1.000 mm	1.000 mm	0033041	0028360	0026693
1.000 mm	1.200 mm	0033042	0021181	0020435
1.000 mm	1.400 mm	0030621	0026379	0022115
1.000 mm	1.600 mm	0030620	0020510	0033052
1.000 mm	1.800 mm	0030622	0027156	0021182
1.000 mm	2.000 mm	0033043	0032217	0024671
1.000 mm	2.200 mm	0033044	0033048	0033053
1.000 mm	2.400 mm	0033046	0033049	0033054



RAL 6005



RAL 7016



# Gabionen


## Gabionen am Stück feuerverzinkt

Ausführungen:

- Gabione 26: Breite ca. 1.010 mm, Tiefe ca. 262 mm
- Gabione 16: Breite ca. 1.100 mm, Tiefe ca. 165 mm



Höhe ca.	Gabione 26 Art Nr.	Gabione 16 Art Nr.
600 mm	–	–
800 mm	0027344	–
1.000 mm	–	0018798
1.200 mm	–	–
1.400 mm	0030468	0027659
1.600 mm	0023986	–
1.830 mm	–	–
2.030 mm	0015512	0018799



## Gabionen am Stück feuerverzinkt mit angeschweißten Pfosten

Ausführungen:

- Gabione 26:  
Breite ca. 1.010 mm, Tiefe ca. 262 mm
- Gabione 16:  
Breite ca. 1.100 mm, Tiefe ca. 165 mm



Höhe ca.	Pfostenmaß ca.	Pfostenabmess. Bodeneinstand	Gabione 26 Art Nr.	Gabione 16 Art Nr.
600 mm	80/40/3 mm	370 mm	–	–
800 mm	80/40/3 mm	370 mm	0020365	0024492
1.000 mm	80/40/3 mm	370 mm	0020364	0022079
1.200 mm	80/40/3 mm	430 mm	0020363	0017661
1.400 mm	80/40/3 mm	470 mm	0020362	0017660
1.600 mm	80/40/3 mm	470 mm	0020360	0017659
1.830 mm	80/40/3 mm	470 mm	0019547	0019608
2.030 mm	80/40/3 mm	440 mm	0020359	–





## Gabionenpfosten am Stück feuerverzinkt 120/40/3 oder 200/40/3 mm

- beidseitig mit Flacheisenleiste Stahlbügel alle 200 mm gebohrt, mit PVC-Kappe und 2 Flacheisen
- in RAL 6005, 7016 oder 7030



RAL 6005



RAL 7016



RAL 7030

Gabionenpfosten 120/40/3 mm			
Mattenhöhe	Pfostenlänge	Feuerverzinkt Art Nr.	RAL 7016 Art Nr.
630 mm	1.100 mm	0032967	0032970
830 mm	1.300 mm	0032968	0032973
1.030 mm	1.500 mm	0016914	0032975
1.230 mm	1.750 mm	0016549	0032976
1.430 mm	2.000 mm	0016552	0020509
1.630 mm	2.200 mm	0019519	0032977
1.830 mm	2.400 mm	0015019	0017237
2.030 mm	2.600 mm	0019283	0016250
2.230 mm	2.800 mm	0028042	0032978
2.430 mm	3.000 mm	0031476	0032979

Gabionenpfosten 200/40/3 mm			
Mattenhöhe	Pfostenlänge	Feuerverzinkt Art Nr.	RAL 7016 Art Nr.
630 mm	1.100 mm	0032980	0032983
830 mm	1.200 mm	0032981	0032984
1.030 mm	1.600 mm	0015020	0027930
1.230 mm	1.800 mm	0015021	0017972
1.430 mm	2.000 mm	0021876	0016867
1.630 mm	2.300 mm	0016042	0018578
1.830 mm	2.600 mm	0015647	0016303
2.030 mm	2.800 mm	0016039	0022518
2.230 mm	3.000 mm	0032982	0029300
2.430 mm	3.200 mm	0031477	0032985

## Sprühfarbe

- mit Rostschutz, 400 ml
- in den Farben RAL 6005 oder RAL 7016



RAL 6005



RAL 7016

Sprühfarbe	Art Nr.
RAL 6005	0009022
RAL 7016	0008923



## Sichtschutz ca. 190 x 2.520 mm

- in den Farben Dunkelgrau, Hellgrau, Grün oder Weiß



Dunkelgrau



Hellgrau



Grün



Weiß



Sichtschutz	Art Nr.
dunkelgrau	0008994
hellgrau	0014919
grün	0008995
weiß	0014918



# Baumaschinen · Baugeräte · Betriebseinrichtung



[www.kreitz-ostermann.de](http://www.kreitz-ostermann.de)  
[info@kreitz-ostermann.com](mailto:info@kreitz-ostermann.com)

**44628 Herne** · Friedrich der Große 1  
Tel. 0 23 23 - 14 07 0 · Fax 0 23 23 - 14 07 25

**46414 Rhede-Bocholt** · Landwehr 10  
Tel. 0 28 72 - 93 84 0 · Fax 0 28 72 - 93 84 19

**47906 Kempen** · Industriering Ost 24  
Tel. 0 21 52 - 144 70 0 · Fax 0 21 52 - 144 70 70

**48161 Münster** · Otto-Hahn-Straße 48  
Tel. 0 25 34 - 973 37 0 · Fax 0 25 34 - 973 37 19

**58638 Iserlohn** · Hombrucher Weg 4  
Tel. 0 23 71 - 78 92 10 · Fax 0 23 71 - 78 92 12 0

**59069 Hamm** · Heinrich-Welken-Straße 11  
Tel. 0 23 85 - 9 11 00 0 · Fax 0 23 85 - 63 94

Auf allen Baustellen zu Hause